


SPECIFICATIONS 主要諸元

車名・型式	マイルドハイブリッド					
	2WD			2WD(4WD)		
	三菱・5AA-MB37S					
駆動方式	CVT			CVT		
	MBXBJ	MBZBJ	MBZBJM(MBZPJM)	MBZBJN(MBZPJN)	MSVBJRM(MSVPJRM)	MSVBJRN(MSVPJRN)
類別	HYBRID MX	HYBRID MZ	HYBRID MZ 全方位カメラパッケージ	HYBRID MZ 全方位カメラナビパッケージ	CUSTOM HYBRID MV 全方位カメラパッケージ	CUSTOM HYBRID MV 全方位カメラナビパッケージ
	寸法・重量					
全長/全幅/全高	(mm)			3,790/1,645/1,745*1		
ホイールベース	(mm)			2,480		
トレッド 前/後	(mm)			1,435/1,440(1,430)		
最低地上高*2	(mm)			140		
室内長*2	(mm)			2,500		
室内幅*2	(mm)			1,420		
室内高*2	(mm)			1,365		
車両重量	(kg)			1,000(1,040)		
乗車定員	(名)			5		
性能						
最小回転半径	(m)			4.8		
燃料消費率	JC08モード (国土交通省審査値)*3	(km/L)		22.4(21.8)		
	WLTCモード	(km/L)		19.6(18.4)		
	市街地モード (国土交通省審査値)	(km/L)		16.2(15.3)		
	郊外モード	(km/L)		20.2(18.9)		
	高速道路モード	(km/L)		21.1(19.8)		
主要燃費向上対策 ハイブリッドシステム、充電制御付アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルクコンバーター、自動無段変速機						
エンジン						
型式				K12C		
弁機構・気筒数				DOHC16バルブVVT・4気筒		
内容×行程	(mm)			73.0×74.2		
総排気量	(L)			1,242		
圧縮比				12.5		
最高出力「ネット」	(kW[PS]/rpm)			67 [91]/6,000		
最大トルク「ネット」	(N・m[kgf・m]/rpm)			118[12.0] / 4,400		
燃料供給装置				EPI(電子制御燃料噴射)		
使用燃料				無鉛レギュラーガソリン		
タンク容量	(L)			32(30)		
モーター						
型式				WA05A		
最高出力	(kW[PS]/rpm)			2.3 [3.1]/1,000		
最大トルク	(N・m[kgf・m]/rpm)			50[5.1]/100		
種類				直流同期電動機		
動力用主電池						
種類				リチウムイオン電池		
個数				5		
容量	(Ah)			3		
動力伝達装置						
変速比	前進	4.007-0.550 (LOW 4.007-1.001, HIGH 2.200-0.550)				
	後退	3.771				
最終減速比					3.757	
走行装置						
ステアリング形式				ラック&ピニオン		
サスペンション形式	前/後	マクファーソンストラット式コイルスプリング/トーションビーム式コイルスプリング(アイソレートッド・トローリング・リンク式コイルスプリング)				
主ブレーキ形式	前/後	ベンチレーテッドディスク/リーディングトローリング				
タイヤ				165/65R15 81S		


※()内は4WDの数値です。●仕様変更は発表なく実施することがあります。なお、本仕様は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値です。
 *1:全高はルーフアンテナを折りたたんだ際の数値です。*2:参考値 *3:燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。*4:WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定したモードです。高速道路モード:高速道路等での走行を想定したモードです。●kW(キロワット)、N・m(ニュートンメートル)はSI(国際単位系)に準拠した表示です。●製造事業者:スズキ株式会社

DIMENSIONS 外観4面図(単位: mm)

HYBRID MZ



CUSTOM HYBRID MV



●仕様変更は発表なく実施することがあります。なお、本仕様は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値です。※参考値